

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00725
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652272
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495)
нахождение изготовителя 589-23-40.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал теплоизоляционный марки K-FLEX
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) SOLAR HT в виде трубок и листов, толщиной 3÷32
мм, выпускаемый по ТУ 2535-001-75218277-05.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный
регламентов), на соответствие требованиям которого закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие
(Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой
дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов
горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 1782/РС от 05.03.2012 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП078. Н.
(документы, представленные заявителем в орган по 00151 от 11.03.2009 г.
сертификации в качестве доказательств соответствия Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) (таре), а также в сопроводительной документации.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2012 по 10.03.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов